


# Medicamentos



**Exeltis**®  
Rethinking healthcare

Vademécum  
Salud Femenina  
**Medicamentos**

Para uso exclusivo del profesional de la salud. Si su paciente presenta alguna reacción adversa a nuestros productos favor de comunicarlo a: [FarmacovigilanciaMx@exeltis.com](mailto:FarmacovigilanciaMx@exeltis.com) Aviso COFEPRIS No. 2315112002C02831



En **Exeltis**, nos enorgullece ser **líderes en la industria farmacéutica** con un enfoque estratégico en la **Salud de la Mujer**. Somos una parte vital de la multinacional española Insud Pharma, con una presencia sólida en todos los aspectos de la industria químico-farmacéutica, respaldados por tres unidades de negocios sinérgicas: industrial (Chemo), marca (Exeltis) y biotecnología (mAbxience).

**Nuestra pasión constante por la búsqueda de la excelencia y la innovación** nos impulsa a desarrollar tratamientos de vanguardia en los cinco continentes y estar aquí para apoyarle en su misión de brindar atención médica excepcional a sus pacientes. Estamos **comprometidos en satisfacer las necesidades médicas** no cubiertas de personas, familias y profesionales de la salud, y así dar como resultado nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en la industria farmacéutica.

En este **Vademécum Exeltis** podrá consultar nuestro **“Portafolio Boutique”** que incluye alternativas innovadoras para las principales necesidades en el **manejo de la salud femenina**.

## Insud Pharma en números:

**7,300**  
Profesionales

**+45**  
Años de  
experiencia

**+50**  
Países

**18**  
Plantas  
Industriales

**15**  
Centros I+D

# Medicamentos

## Ginecología

EVEMGLEA<sup>fem</sup>®

Fisiofer®  
Hierro

Mileva<sup>35</sup>®  
Ciproterona, Etinodiolatid

## Obstetricia

Bonjesta®

Gestageno®  
Progesterona

## Climaterio

Sandrena®  
ESTRADIOL GEL 0.11

Gestageno®  
Progesterona

TurnOver®  
Pflanzliche

## Anticonceptivos

Slinda.  
DROSPIRENONA 4 mg

Ginorelle®20

Ginorelle®30

## Pildora de emergencia

femelleOne®

## Infecciones Vaginales

Femedual®

gynophilus®  
RESTORE

Liviaxan®

Janelle®

## Infecciones Genitourinarias

Fosune®

## Requerimientos Específicos

MILDA.

Tanzanita®



# Bonjesta®



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Doxilamina, Piridoxina**  
*Tabletas de liberación prolongada*

## FORMULACIÓN

Cada tableta contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Doxilamina succinato	20.0 mg
Clorhidrato de piridoxina	20.0 mg
Excipiente cbp.	1 tableta

Obstetricia



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Una tableta de liberación prolongada antes de acostarse a dormir, si los síntomas persisten al día siguiente, aumentar la dosis a 1 tableta en la mañana y otra al acostarse.<sup>1</sup>

Vía de administración oral.



## PRESENTACIÓN

Caja con 20 tabletas



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Tratamiento de náusea por embarazo en mujeres que no respondan al tratamiento convencional.

No. de Registro: 085M2022 SSA IV

1.- Bonjesta. Información para prescribir amplia (IPPA), 2023, pág. 8.

# Femedual®

Infecciones Vaginales



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Clindamicina/Ketoconazol/Lidocaína  
Óvulos

## FORMULACIÓN

Cada óvulo contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Clindamicina	100 mg
Ketoconazol	800 mg
Clorhidrato de lidocaína	100 mg
Excipiente cbp	1 óvulo



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Un óvulo vaginal por la noche durante 3 días consecutivos.<sup>2</sup>  
Vía de administración vaginal.



## PRESENTACIÓN

Caja con 3 óvulos



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Tratamiento de vaginosis bacteriana, vaginitis mixtas y candidiasis vaginal.

No. de Registro: 146M2022 SSA IV

2.- Femedual. Información para prescribir amplia (IPPA), pág. 4.

# EVEMGLEA<sup>fem</sup>®

Cabergolina

**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Cabergolina  
Tabletas



## FORMULACIÓN

Cada tableta contiene:

### INGREDIENTES

Cabergolina

### CONTENIDO ACTIVO

0.5 mg

Ginecología



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La que el médico señale  
Vía de administración oral



## PRESENTACIÓN

Caja con 2, 4 y 8 tabletas.



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Tratamiento de desórdenes hiperprolactinémicos, incluyendo disfunciones como amenorrea, oligomenorrea, anovulación y galactorrea.

- Inhibición y supresión de lactancia

No. de Registro: 192M2009 SSA IV

# femelleOne®

Pildora de emergencia



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Ulipristal**  
Comprimido

## FORMULACIÓN

Cada comprimido contiene:

### INGREDIENTES

Acetato de Ulipristal

### CONTENIDO ACTIVO

30 mg



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tome un comprimido por vía oral lo antes posible y no más de 120 hrs (5 días después de haber tenido sexo sin protección o falla del anticonceptivo)



## PRESENTACIÓN

Caja con 1 comprimido



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Anticonceptivo de emergencia dentro de las 120 horas (5 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado.

No. de Registro: 041M2014 SSA V



Hierro

Ginecología



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Hierro Proteinsuccinilato**  
Solución

### FORMULACIÓN

Cada frasco contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Proteinsuccinilato de hierro	800 mg
Equivalente a 40 mg de hierro trivalente	
Vehículo cbp	15 ml



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

15 a 30 ml diarios dividido en dos tomas, antes de alimentos.<sup>3</sup>  
Vía de administración oral.



### PRESENTACIÓN

Caja con 10 frascos



### INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Prevención y tratamiento de anemia ferropénica y deficiencia de hierro para todas las edades.

No. de Registro: 410M93 SSA IV

3.- Fisiofer. Información para prescribir amplia (IPPA), 2018, pág. 03.

# Fosune<sup>®</sup>

Fosfomicina Trometamol

Infecciones Genitourinarias



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Fosfomicina  
Granulado

## FORMULACIÓN

Cada sobre contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Fosfomicina trometamol	3 g



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Un sobre al día, 2 o 3 horas antes o después de alimentos.<sup>4</sup>  
Vía de administración oral



## PRESENTACIÓN

Caja con 1 sobre



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Tratamiento de las infecciones no complicadas del tracto urinario bajo, bacteriuria significativa asintomática (embarazo) e infecciones postoperatorias.

No. de Registro: 212M2019 SSA IV

4.- Fosune, Información para prescribir amplia (IPPA), 2022, pág. 05.

# Gestageno<sup>®</sup>

Progesterona

Obstetricia/ Climaterio



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Progesterona  
Cápsulas

## FORMULACIÓN

Cada cápsula contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Progesterona	100 mg
Progesterona	200 mg



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

200 mg diarios por lo menos 12 días por ciclo.<sup>5</sup>  
Vía de administración oral o vaginal.



## PRESENTACIÓN

- Caja con 15 cápsulas de 200 mg.
- Caja con 30 cápsulas de 100 mg.



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Indicado en amenaza de aborto, pérdida gestacional recurrente, amenaza de parto pretérmino, terapia de reemplazo peri y posmenopausia, sangrado uterino anormal, soporte de fase lútea y síndrome premenstrual.

# Ginorelle® 20

Anticonceptivos



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Drospirenona y Etinilestradiol  
Comprimidos

## FORMULACIÓN

Cada comprimido contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Drospirenona	3 mg
Etinilestradiol	20 mcg



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 comprimido al día a la misma hora durante 28 días sin omitir alguna dosis.<sup>6</sup>

Vía de administración oral.



**PRESENTACIÓN** Caja con 28 comprimidos:

- 24 comprimidos activos (color melocotón)
- 4 comprimidos placebo (color blanco)



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

- Anticonceptivo oral con acción antimineralocorticoide y antiandrogénica.
- Beneficioso para mujeres con retención de líquidos, acné y seborrea.

No. de Registro: 253M2012 SSA IV

6- Ginorelle 20, Información para prescribir amplia (IPPA), 2018, pág. 11.

# Ginorelle® 30

Anticonceptivos



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Drospirenona y Etinilestradiol  
Comprimidos

## FORMULACIÓN

Cada comprimido contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Drospirenona	3 mg
Etinilestradiol	30 mcg



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 comprimido al día a la misma hora durante 28 días sin omitir alguna dosis.<sup>7</sup>

Vía de administración oral.



**PRESENTACIÓN** Caja con 28 comprimidos:

- 21 comprimidos activos (color amarillo)
- 7 comprimidos placebo (color blanco)



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

- Anticonceptivo oral con acción antimineralocorticoide y antiandrogénica.
- Beneficioso para mujeres con retención de líquidos, acné y seborrea.

No. de Registro: 253M2012 SSA IV

7- Ginorelle 30, Información para prescribir amplia (IPPA), 2018, pág. 07.

# gyno<sup>®</sup>philus<sup>®</sup>

## RESTORE

*Lactobacillus casei rhamnosus Döderlein (Lcr Regenerans<sup>®</sup>)*

Infecciones Vaginales



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Lactiseibacillus rhamnosus Döderlein**  
**(Lcr Regenerans)**  
*Tabletas vaginales*

### FORMULACIÓN

Cada tableta contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Lcr Regenerans <sup>®</sup>	876.9 mg



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Una tableta al día cada 4 días.<sup>8</sup>  
Administración vaginal.



### PRESENTACIÓN

Caja con 2 tabletas vaginales.



### INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Auxiliar en la regeneración y mantenimiento de la microbiota vaginal y coadyuvante contra hongos y bacterias.

No. de Registro: 1789C2019 SSA VI

8.- Gynophilus Restore, Instructivo, pág. 02

# Liviaxan®

Tioconazol, Tinidazol, Lidocaína

Óvulo  
200 mg/300 mg/100 mg  
Vaginal



Infecciones Vaginales

**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Tinidazol/Tioconazol/Lidocaína  
Óvulos

## FORMULACIÓN

Cada óvulo contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Tinidazol	300 mg
Tioconazol	200 mg
Clorhidrato de lidocaína	100 mg
Excipiente cbp	1 óvulo



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Un óvulo vaginal por la noche, durante 3 días.<sup>9</sup>  
Vía de administración vaginal.



## PRESENTACIÓN

Caja con 3 óvulos



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Indicado para el tratamiento de infecciones vaginales causadas por *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, o infecciones mixtas resultantes de dos o más de estas especies.

No. de Registro: 162M2021 SSA IV

9- Liviaxan. Información para prescribir amplia (IPPA), pág. 07.

# MILDA®

Requerimientos especiales



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**

**Colecalciferol**

*Cápsulas de gelatina blanda*

## FORMULACIÓN

Cada cápsula contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Colecalciferol	5,600 UI
Colecalciferol	25,000 UI



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis debe ser determinada para cada paciente dependiendo de la cantidad necesaria de suplementación con Colecalciferol.<sup>10</sup> Administración oral.



## PRESENTACIÓN

- Caja con 4 cápsulas de 5,600 UI
- Caja con 4 cápsulas de 25,000 UI



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

- Profilaxis y tratamiento de la deficiencia de Colecalciferol
- Adyuvante en tratamiento de la osteoporosis por deficiencia de Colecalciferol

No. de Registro: 004V2021 SSA IV

10.- Milda. Información para prescribir amplia (IPPA), 2022, pág. 05.

# Mileva<sup>®</sup> 35

Ciproterona, Etinilestradiol

**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Acetato de Ciproterona + Etinilestradiol**  
*Comprimidos*

Ginecología



## FORMULACIÓN

Cada comprimido contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Acetato de ciproterona	2 mg
Etinilestradiol	0.035 mg



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Un comprimido diariamente durante 21 días empezando el día 1 de sus ciclo menstrual.<sup>11</sup>  
Vía de administración oral.



## PRESENTACIÓN

Caja con 21 comprimidos



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

- Tratamiento de algunas manifestaciones de androgenización en la mujer (p.e. acné e hirsutismo).
- Tratamiento del Síndrome de Ovario Poliquístico.

No. de Registro: 091M2011 SSA IV

<sup>11</sup>- Mileva 35. Información para prescribir amplia (IPPA), pág. 05.

# Sandrena®

ESTRADIOL GEL 0.1%



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
Estradiol  
Gel

## FORMULACIÓN

Cada sobre con 1.0 gr contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Estradiol	1.0mg
Excipiente cbp	1.0 g



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La que el médico señale.  
Vía de administración tópica



## PRESENTACIÓN

Caja con 28 sobres de 1.0 g. (Leer instructivo anexo)



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

- Terapia hormonal de la menopausia (THM) para síntomas por deficiencia de estrógenos en mujeres postmenopáusicas.
- Prevención de la osteoporosis postmenopáusica.

No. de Registro: 201M98 SSA

# Slinda<sup>®</sup>

DROSPIRENONA 4 mg

Anticonceptivos



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Drospirenona**  
Tabletas

## FORMULACIÓN

Cada tableta contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Drospirenona	4 mg
Excipiente cbp	1 tableta



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 tableta diaria a la misma hora durante 28 días.<sup>12</sup>  
Vía de administración oral.



## PRESENTACIÓN

Caja con blíster con 28 tabletas, 24 blancas con Drospirenona 4.0 mg y 4 verdes de placebo



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Anticonceptivo oral a base de solo Progestina de uso regular para mujeres desde la menarca hasta la menopausia.

No. de Registro: 139M2021 SSA IV

<sup>12</sup>- Slinda. Información para prescribir amplia (IPPA), 2021, pág. 10.

# Tanzanita®

## CLINDAMICINA

Requerimientos especiales



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Clindamicina**  
Cápsulas

### FORMULACIÓN

Cada cápsula contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Clorhidrato de Clindamicina	300 mg



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Adultos: de 150mg a 450mg cada 6 hrs.  
Niños: 8 a 30mg/Kg diarios (3 o 4 dosis iguales).<sup>13</sup>  
Vía de administración oral



### PRESENTACIÓN

Caja con 21 cápsulas.



### INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Infecciones ginecológicas, intraabdominales, de las vías respiratorias superiores e inferiores, infecciones de la piel, articulaciones, dentales y periodontales. Es una alternativa eficaz en pacientes alérgicos a la penicilina o en pacientes en quienes está contraindicado el uso de penicilina.

# TurnOver®

Polinucleótidos



Climaterio

**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**

**Polinucleótidos**  
Óvulos vaginales

## FORMULACIÓN

Cada óvulo contiene:

### INGREDIENTES

### CONTENIDO ACTIVO

Polinucleótidos	3.0 g
gelatina	
glicerina	
metil p-hidroxibenzoato	
propil p-hidroxi-benzoato	
ácido láctico	
hidróxido de sodio	
agua purificada	



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 óvulo vaginal por la noche antes de dormir,<sup>14</sup>  
Vía de administración vaginal.



## PRESENTACIÓN

Caja con blíster de 6 óvulos vaginales 3 g c/u



## INDICACIÓN TERAPÉUTICA

- Humecta, lubrica la mucosa cervical vaginal y ayuda a regular el pH vaginal.
- Estimula los mecanismos fisiológicos de regeneración y reparación de la mucosa vaginal
- Útil en caso de sequedad vaginal, alteraciones distróficas, lesiones y soluciones de continuidad de la mucosa vaginal, tanto de origen patológico como quirúrgico

# TurnOver®

## Polinucleótidos

Climaterio



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**

**Polinucleótidos**

*Crema vaginal*

### FORMULACIÓN

Crema vaginal contiene:

#### INGREDIENTES

#### CONTENIDO ACTIVO

Polinucleótidos  
Isoflavonas del iris  
Fitoesteroles PEG10  
Isoestearil lactato  
Cetilestearil alcohol  
Decil oleato  
Glicerina  
Butilenglicol  
Carbopol  
Imidurea  
Fenoxietanol-parabeno  
Hidróxido de sodio  
Agua purificada

3.0 g



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso externo: aplicar la crema en áreas limpias (vulva, perineo)

Una o dos veces al día

Uso interno: Una vez por la noche.<sup>15</sup>

Vía de administración vaginal.



### PRESENTACIÓN

Caja con tubo de crema vaginal de 30 ml y 6 aplicadores de 5 ml desechables.



### INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Ayuda a recuperar las distrofias y reparar las lesiones cervicovaginales, vulvares y perineales, a la vez que regula el PH

No. de Registro: 1877C2019 SSA

15.- TurnOver Íntimo. Instructivo para el usuario, pág. 01.



**DENOMINACIÓN GENÉRICA:**  
**Nitrato de Miconazol**  
*Óvulos*

**FORMULACIÓN**

Cada óvulo contiene:

INGREDIENTES	CONTENIDO ACTIVO
Nitrato de Miconazol	1200 mg



**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Un óvulo por la noche antes de acostarse.<sup>16</sup>  
 Vía de administración vaginal



**PRESENTACIÓN**

Caja con 1 óvulo



**INDICACIÓN TERAPÉUTICA**

Tratamiento de dosis única para las infecciones vulvo vaginales causadas por Candida.



No. de Registro: 273M2016 SSA IV

16.- Xanelle, Información para prescribir amplia (IPPA), 2019 pag. 03.

**Conozca más** formas de actualización en **ginecología y obstetricia registrándose en nuestro sitio web.**



¡Su fuente gratuita en **información médica!**



**Ginexeltis.mx**



**Exeltis**®

Rethinking healthcare